Быть лучше каждый день

МПС ЭКВАЙРИНГ

D200 — беспроводной пинпад. Полностью независимое, защищенное платежное устройство, компактное по размерам, сертифицированное по стандарту РСІ РЕД.

принимает оплату любыми банковскими картами

БИЗНЕС

подключение к онлайнкассе через Wi-Fi, Bluetooth

0



комиссия за эквайринг 1,99%

МТС Эквайринг D200				12:30 6	D200 ™ ₪	Market Market
Розничная цена МТС Эквайринг D200 – 3 000 руб. 8 000 руб .	Опции тарифа «Эквайринг»					
ΜΤΟ Эκραμομις D200 μασροκάτι	Терминал РАХ D200	 Image: A start of the start of	F1	F2	<	
мпс экваиринг бирокат.	Первичная активация терминала (согласно чек-листу)	 ✓ 	1 _{qz.}	2 ^{abc}	3 def	
Размер ежемесячного платежа, руб. в мес. (с НДС)	Консультация по работе с терминалом	 Image: A start of the start of	ghi 7 prs) jkl 8 tuv	O 9 wxy	
Тариф «Эквайринг» 300 руб с НДС 900 руб с НДС	Сервисное обслуживание оборудования	 Image: A start of the start of	×	O .*#	0	
				1.4		

Процессор	32-разрядный, 96МГц MIPS	SAM карты	1 гнездо SAM	
Память	64 M6 (32 M6 Flash, 32 M6 SDRA)	Коммуникация	Wi-Fi или Bluetooth	
Дисплей	2.4 дюйма, 240x320	Интерфейсные порты	Интерфейсные порты 1 micro USB – Device, 1 mini USB – RS232	
Клавиатура	10 цифровых, 5 функциональных клавиш, сенсорная	Безопасность	PCI PTS 3.x	
Считыватель карт с магнитной полосой карт	Три трека (1,2,3), любое направление считывания	Физические характеристики	Высота 22.1 мм, ширина 72 мм, длина 120; вес 165 г	
Считыватель смарт-карт	EMV2000, PBOC 2.0	Рабочая температура	От 0° до 50°С (от 32° до122°F)	
Считыватель бесконтактных13.56 МГц, ISO14443, Type A/B, PayPass,картpayWave, qPBOC	Рабочая влажность	От 10% до 93% без конденсации		
	payWave, qPBOC	Питание	Аккумулятор, 3.7V, 1900mAH	



Как подключить терминал

 $\{\mathbf{O}\}$

Введение учетных данных

В кассе войдите в «Настройки». Выберите модуль «Оборудование». В поле «Платежная система» укажите «Прими карту». Нажмите «Изменить настройки»



Включите Bluetooth в кассе, на которой планируется проводить подключение



Включите терминал МТС Эквайринг D200. Дождитесь появления надписи **«Ожи**дание команды от ККМ»



Нажмите зеленую кнопку на пинпаде, в меню выберите пункт «Настройка Bluetooth», «Подключиться к устройству». На экране появится надпись «В ожидании подключения»





Выберите тип соединения Bluetooth) и укажите имя устройства PAX_D200. Сохраните изменения



Зайдите на кассе в настройки Bluetooth. В списке доступных устройств РАХ_D200



Подтвердите подключение на терминале